


# CHAMALEON



 **QUALITY FROM GERMANY**

Nowoczesny i wydajny!



## KORZYŚCI

### OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Zmniejszenie kosztów pracy podczas napraw  
Pozwala na wykonanie większej liczby napraw przy tej samej liczbie pracowników  
Pozwala na większy przepływ środków pieniężnych dzięki usługom ekspresowym

### NAJLEPSZY SERWIS

Klienci bardziej zadowoleni dzięki skróceniu czasu naprawy  
Możliwość zwrotu samochodu klientowi w tym samym dniu  
Lepsze wyniki dzięki nowoczesnym, szybkim i jakościowym rozwiązaniom

### ŚRODOWISKO

Oszczędność zasobów w odniesieniu do personelu i wymaganych materiałów  
Oszczędność energii dzięki skróceniu czasu naprawy i suszenia

## 499

### 2K EKSPRESOWY PODKLAD WYPEŁNIAJĄCY EXPRESSGRUNDIERUNG



- Wyjątkowo szybkie schnięcie
- Doskonała przyczepność do gołego metalu
- Doskonałe krycie
- Może być szlifowany już po 10 minutach suszenia w kabine lakierniczej lub po 60 minutach suszenia na powietrzu (przy temperaturze otoczenia 20 °C)

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
2K Szybki podkład wypełniający	szary	1 l	14991	6
Utwardzacz 299		250 ml	12993	12

## 180

### HS SZYBKOSCHNĄCY LAKIER BEZBARWNY EXPRESS KLARLACK



- Bardzo szybkie schnięcie
- Może być polerowany po 15 minutach od wyschnięcia (suszenie w 60 °C).
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i środowiskowe
- Zapewnia długotrwałe utrzymanie polysku

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
HS Szybkoschnący lakier bezbarwny	1 l	11805	6
HS Szybkoschnący lakier bezbarwny	5 l	11808	4
Utwardzacz 280	0,5 l	12804	6
Utwardzacz 280	2,5 l	12807	4

## 189

### 189 EKSPRESOWY LAKIER BEZBARWNY EXPRESS KLARLACK LUFTTROCKNUNG



- Wyjątkowo szybkie schnięcie
- Nie wymaga suszenia w kabine
- Wysycha w zaledwie 40 minut w temperaturze 20 °C.
- Zoptymalizowany do systemów lakierniczych na bazie wody i rozpuszczalników

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
UHS Lakier ekspresowy	5 l	11898	4
Utwardzacz 289	2,5 l	12897	4

## 501 SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA ŚREDNIOZIARNISTA FULLSPACHTEL



- Stosowana jako podstawowy materiał przy wypełnianiu nierówności powierzchni
- Charakteryzuje się dobrym wypełnieniem
- Nie pozostawia porów, dziurek
- Nie zapycha materiałów ściernych podczas szlifowania
- Można stosować na aluminium
- Kolor: szary

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachłółka średnioziarnista	0,250 kg	15012	12
Szpachłółka średnioziarnista	0,512 kg	15014	12
Szpachłółka średnioziarnista	1 kg	15015	12
Szpachłółka średnioziarnista	1,850 kg	15016	6
Szpachłółka średnioziarnista	4,100 kg	15019	2

## 503 SZPACHŁÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM GLASFASERSPACHTEL



- Przyjazny dla środowiska wypełniacz mineralny
- Służy do wyrównywania głębokich wgnieceń, otworów spowodowanych korozją
- Jest wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Pozwala na renowację powierzchni z dużymi uszkodzeniami i obszarów z zawansowaną korozją
- Długość włókna: 6 mm
- Kolor: zielony

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachłółka z włóknem szklanym	0,250 kg	15032	12
Szpachłółka z włóknem szklanym	0,512 kg	15034	12
Szpachłółka z włóknem szklanym	1 kg	15035	12
Szpachłółka z włóknem szklanym	1,850 kg	15036	6
Szpachłółka z włóknem szklanym	4,100 kg	15039	2

## 505 SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA MIĘKKA SUPER SOFT SPACHTEL



- Szpachłółka na bazie nienasyconych żywic poliestrowych z mikroskopijnymi wypełniaczami, które pozwalają na uzyskanie bardzo gładkiej i równomiernej powierzchni
- Służy do wyrównywania różnych rodzajów powierzchni, w tym aluminiowych, stalowych, galwanizowanych, ocynkowanych
- Idealna do szpachlowania dużych obszarów uszkodzonej powierzchni
- Cechuje się wysoką elastycznością i łatwością obróbki

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachłółka uniwersalna miękka	0,250 kg	15052	12
Szpachłółka uniwersalna miękka	0,512 kg	15054	12
Szpachłółka uniwersalna miękka	1 kg	15055	12
Szpachłółka uniwersalna miękka	1,850 kg	15056	6
Szpachłółka uniwersalna miękka	4,100 kg	15059	2
Szpachłółka uniwersalna miękka	30 kg	15058	no wniosek

## 502 SZPACHŁÓWKA DROBNOZIARNISTA WYKOŃCZENIOWA FEINSPACHTEL



- Stosowana do korygowania drobnych wad wszystkich powierzchni, niewielkich wgnieceń, porów
- Stosowana jako szpachłółka wykończeniowa, do przygotowania powierzchni, do gruntowania
- Ma drobnoziarnistą strukturę kremu.
- Łatwa do zastosowania
- Kolor: szary

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachłółka drobno-średnioziarnista	0,250 kg	15022	12
Szpachłółka drobnoziarnista	0,512 kg	15024	12
Szpachłółka drobnoziarnista	1 kg	15025	12
Szpachłółka drobnoziarnista	1,850 kg	15026	6

## 504 SZPACHŁÓWKA Z ALUMINIUM ALUSPACHTEL



- Szpachłółka z różnymi wypełniaczami i pigmentami aluminiowymi: może być stosowana do usuwania zarówno głębokich nierówności, jak i małych ubytków w elementach karoserii
- Ma wysoką wytrzymałość mechaniczną
- Odporna na nagłe zmiany temperatury w szerokim zakresie wartości
- Posiada dobrą elastyczność i odporność na wibracje
- Kolor: szary

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachłółka z aluminium	0,250 kg	15042	12
Szpachłółka z aluminium	0,512 kg	15044	12
Szpachłółka z aluminium	1 kg	15045	12
Szpachłółka z aluminium	1,850 kg	15046	6
Szpachłółka z aluminium	4,100 kg	15049	2

## 507 SZPACHŁÓWKA DO PLASTIKU SUPER FLEX SPACHTEL



- Używana do naprawy plastikowych części pojazdu w celu wypełnienia zarysowań i uszkodzeń
- Łatwa w obróbce dzięki swojej miękkości i elastyczności
- Stosowana do prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, poliuretan, ABS, PA, polichlorek winyłu.
- Kolor: czarny

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachłółka do plastiku	0,250 kg	15072	12
Szpachłółka do plastiku	0,512 kg	15074	12
Szpachłółka do plastiku	1 kg	15075	12

## 508 ZESTAW NAPRAWCZY

REPARATUR BOX



- Stosuje się do uzupełnienia znaczących uszkodzeń materiałów, spowodowanych przez korozję, działania mechaniczne
- Zabezpiecza i scala powierzchnie metalowe i tworzywa sztuczne
- Wyjątkowa odporność na uszkodzenia mechaniczne i wibracje, wachania temperatury oraz działanie olejów i benzyny
- Może być używany do naprawy łódek i sprzętu kempingowego
- Kolor: miodowy

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Zestaw naprawczy	0,250 kg	15080	6

## 509 ŻYWICA POLIESTROWA

POLYESTERHARZ



- Reaktywna nienasycona żywica poliestrowa, która może być stosowana na prawie każdej powierzchni, szczególnie w połączeniu z taśmą z włókna szklanego i włóknem szklanym
- Służy do rekonstrukcji powierzchni z dużymi otworami, perforacją spowodowaną korozją i innymi uszkodzeniami
- Bardzo dobrze współpracuje z powierzchniami metalowymi, drewnianymi i betonowymi
- Kolor: miodowy

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Żywica poliestrowa	1 kg	15095	6

## 510 NITRO SZPACHŁÓWKA 1K

NITROSPACHTEL



- Przeznaczona do korekty małych wad podczas prac lakierniczych (pary, drobne rysy, zadrapania) przed gruntowaniem i lakierowaniem
- Jednoskładnikowa, drobnoziarnista szpachłówka
- Może być polakierowana różnymi rodzajami farb (baza, akryl, alkid)
- Dobra przyczepność do żelaza, stali i twardych, wypolerowanych starych powierzchni
- Bardzo łatwy do szlifowania

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Nitro szpachłówka	0,250 kg	15100	12
Nitro szpachłówka	1 kg	15101	no wniosek

## 407 SZPACHŁÓWKA NATRYSKOWA

SPRITZFÜLLER



- Nanoszona za pomocą pistoletu o średnicy dyszy 2,0-2,5 mm pod ciśnieniem 2-3 atmosfer
- Łatwa do szlifowania
- Szybkoschnąca
- Kolor: beżowy

Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachłówka natryskowa	1,250 kg	14075	6

## 511 SZPACHLA GŁĘBOKO WYPELNIĄCA

SUPER FÜLL SPACHTEL



- Łatwy w obróbce
- Dobra przyczepność do różnych podłoży
- Bez zawartości azbestu i silikonów
- Odporny na działanie kwasów, rozcieńczalników oraz wilgoci
- Doskonałe właściwości wypełniająca


Nazwa	Opakowanie (w tym)	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachla głęboko wypełniająca	1,85 kg	15116	6
Szpachla głęboko wypełniająca	4 kg	15119	2

# BLACK LINE

## 555 MIĘKKA, LEKKA SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA SOFT LEICHT SPACHTEL

base filling particles

light filling particles



mikroczoścteczek

INNOWACYJNA FORMUŁA



- Nowa kombinacja zaawansowanych technologicznie drobnocząsteczkowych mikroczoścteczek z cząstkami podstawowymi i lekkimi
- Idealna do szybkiego i równomiernego nakładania
- Szybko schnąca, elastyczna, ma doskonałą przyczepność do różnych materiałów
- Łatwe i szybkie szlifowanie
- Może być zagruntowana bez konieczności użycia szpachłówki wykończeniowej
- Kolor: jasno-szary

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Miękka, lekka szpachłówka	0,5 l	15554	12
Miękka, lekka szpachłówka	1 l	15555	6

## 533 SZPACHŁÓWKA LEKKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM FIBERGLAS LEICHT SPACHTEL



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU



- Lekka szpachłówka z włóknem szklanym - zupełnie nowy produkt o unikalnych właściwościach
- Waży mniej niż zwykła szpachłówka i nie zwiększa masy naprawianej części zamiennej
- Dzięki unikalnym wypełniaczom nie tworzy parów
- Łatwa do szlifowania, ma doskonałą przyczepność do różnych materiałów
- Może być łatwo szlifowana do poziomu szarowanej płaszczyzny
- Nie wymaga dodatkowego szpachlowania drobnocząsteczkową szpachłóvką, może być od razu pokryta podkładem
- Kolor: jasno-zielony

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Lekka szpachłówka z włóknem szklanym	0,5 l	15334	12
Lekka szpachłówka z włóknem szklanym	1 l	15335	6

## 466 PODKŁAD ALL IN ONE ALL IN ONE GRUNDIERUNG

NOWY PRODUKT



Odpowiedni jako:

- Makra na makro
- Bezpośrednio na metal (DTM)
- Jako podkład wypełniający
- Elastyczny podkład na plastiki

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Podkład All in one	szary	1 l	14664	6
Utwardzacz	-	0,25 l	12663	12

## 178 BEZBARWNY LAKIER UHS WOLNOSCHNĄCY UHS KLARLACK

NOWY PRODUKT



## 177 BEZBARWNY LAKIER UHS UHS KLARLACK



- 2K akrylowy lakier UHS o wysokim stopniu polysku
- Zaprojektowany w oparciu o technologię reflow
- Ekonomiczny – może być aplikowany na półtorę warstwy
- Zawiera filtr UV
- Zalecany do wysokiej jakości lakierowania

- 2K akrylowy UHS lakier o zwiększonym polysku
- Zoptymalizowany dla zakresu temperatur powyżej 25 °C
- Zaprojektowany w oparciu o technologię reflow
- Zapewnia głęboki polysk i ochronę przed promieniami UV
- Zalecany do wysokiej jakości lakierowania całościowego lub częściowego

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Bezbarwny lakier UHS wolnoschnący	5 l	11788	4
Utwardzacz UHS	2,5 l	12777	4

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Bezbarwny lakier UHS	1 l	11775	6
Bezbarwny lakier UHS	5 l	11778	4
Utwardzacz UHS 277	0,5 l	12774	6
Utwardzacz UHS 277	2,5 l	12777	4
Utwardzacz UHS szybki 278	0,5 l	12784	6
Utwardzacz UHS szybki 278	2,5 l	12787	4

**488 2K AKRYLOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 5:1**  
ACRYLGRUNDIERUNG OPTIMAL HS 5+1



- Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ściekanie
- Charakteryzuje się doskonałym przyleganiem warstw górnych i doskonałą izolacyjnością.
- Podczas przeprowadzania napraw, podkład nie zapada się i nie zagęszcza się na krawędziach.
- Możliwe jest dodanie 15-20% rozcieńczalnika
- Łatwy do szlifowania nawet po dłuższym czasie
- Przy dodaniu 30-40% rozcieńczalnika można stosować metodę "emka na makro"

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal szary	szary	0,5 l / 1 l	14885 / 14881	6 / 6
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal czarny	czarny	0,5 l / 1 l	14886 / 14882	6 / 6
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal Red	Red	1 l	14883	6
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal biały	biały	1 l	14884	6
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal szary	szary	2,5 l	148890	4
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal czarny	czarny	2,5 l	148880	4
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal szary	szary	5 l	14889	2
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal czarny	czarny	5 l	14888	2
Podkład wypełniający akrylowy 5+1 HS Optimal biały	biały	5 l	14887	2
Uwzardzac do podkladu serii 488	-	0,1 l / 0,2 l	12881 / 12884	6 / 12
Uwzardzac do podkladu serii 488	-	0,5 l / 1 l	12883 / 12885	6 / 6

**444 2K AKRYLOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY HS 4:1**  
2K ACRYLGRUNDIERUNG 4:1



- Podkład wypełniający 2K HS z właściwościami dużego wypełnienia
- Posiada dobrą rozlewność, co ułatwia szlifowanie
- Wysoki stopień zabezpieczenia przed korozją
- Opakowanie 3,6 l nadające się do urządzeń mieszających

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Podkład wypełniający krylowy 4:1 szary	szary	0,8 l	14441	6
Podkład wypełniający krylowy 4:1 czarny	czarny	0,8 l	14442	6
Podkład wypełniający krylowy 4:1 biały	biały	0,8 l	14443	6
Podkład wypełniający krylowy 4:1 szary	szary	3,6 l	14444	2
Podkład wypełniający krylowy 4:1 czarny	czarny	3,6 l	14445	2
Podkład wypełniający krylowy 4:1 biały	biały	3,6 l	14446	2
Uwzardzac	-	0,2 l	12884	12
Uwzardzac	-	0,9 l	12886	6

**409 1K PODKŁAD DO PLASTIKU**  
PLASTIK PRIMER



- Jednoskładnikowy podkład do większości syntetycznych tworzyw sztucznych- ABS, laminat, PA, PBTF, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR twardy, PUR miękki, PCV.
- Doskonała przyczepność do wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych elementów z tworzyw sztucznych
- Po aplikacji można przystąpić do lakierowania akrylowymi i emaliami
- Szybkie schnięcie oszczędzając czas pracy
- Charakteryzuje się wysoką elastycznością
- Łatwa aplikacja
- Kolor: przezroczysty metalik

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Podkład do plastiku 1K	0,5 l	14094	6
Podkład do plastiku 1K	1 l	14095	6

**404 PODKŁAD REAKTYWNY 2:1**  
WASHPRIMER 2:1



- Bezechromianowy podkład 2k opracowany do aluminium i stali
- Wykorzystany do okrywanej ochrony antykorozyjnej i zwiększenia przyczepności do stali
- Odporny na działanie lekkich kwasów, zasady, rozcieńczalników, wody i soli
- Łatwy w obróbkę, nawet po dłuższym czasie
- Szybkoschnący
- Zielono-żółty odcień

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Podkład reaktywny 2:1	1 l	14045	6
Uwzardzac do podkladu reaktywnego	0,5 l	12044	6

**455 PODKŁAD EPOKSYDOWY 2:1**  
EPOXYGRUNDIERUNG 2:1



- Zapewnia aktywną ochronę przed korozją i doskonałą zdolność przylegania do stali.
- Odporny na słabe kwasy i alkalia, propyleny, rozpuszczalniki, wodę i sól drogową
- Łatwy szlif nawet po dłuższym czasie
- Szybkie schnięcie przyspiesza pracę: można lakierować już -nawet po 45 minutach

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Grunt malarski epoksydowy 2:1	jasny szary	1 l	14554	6
Uwzardzac do gruntu malarskiego epoksydowego 2:1	-	0,5 l	12554	6

**422 1K PODKŁAD AKRYLOWY**  
1K GRUNDIERUNG SCHNELL



- Jednoskładnikowy podkład wypełniający nitrosyntetyczny
- Nie zaleca się nakładania pod lakier bazowy wodorozcieńczalny
- Szybkie wysychanie przyspiesza przebieg pracy

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Podkład akrylowy wypełniający 1K	szary	1 l	14225	6
Podkład akrylowy wypełniający 1K	szary	3 l	14227	4

**410 PLASTIKOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY**  
FÜLLGRUNDIERUNG FÜR KUNSTSTOFFE

**NOWY PRODUKT**




- Szybkoschnący podkład z Tworzywa sztucznego
- Doskonałe właściwości wypełniające
- Do stosowania na PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC,
- Tworzywa sztuczne PMMA, PA, PUR, PVC, GRP
- Możliwość ponownego malowania lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Plastikowy podkład wypełniający	jasnoszary	1 l	14105	6

# READY MIX COLOURS

## FERTIGTÖNE



### GOTOWE LAKIERY BAZOWE

#### BASISLACK



- Wygodna w użyciu
- Duża siła krycia
- Bardzo szybka rozlewność
- Nakładanie w jednej warstwie
- Dopasowanie do oryginalnego koloru
- Inne kolory na zamówienie
- 2K farba akrylowa, długotrwala
- Dopasowanie do oryginalnego koloru

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Lakier bazowy	czarny	1 l	51001	6
Lakier bazowy	srebrny	1 l	51098	6
Lakier bazowy	biały	1 l	51003	6
Lakier bazowy	czarny	3 l	51011	4
Lakier bazowy	na wniosek	1 l/3 l	51XXX	6/4

### 2K LAKIER AKRYLOWY

#### 2K TOP COAT



- 2K lakier akrylowy
- Długotrwała
- Dopasowanie do oryginalnego koloru
- MS

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
2K Emalia akrylowa	na wniosek	800 ml	51XXX	6
Ułwardzacz	-	400 ml	12600	6

- Inne kolory na zamówienie

### BC BINDER

#### BASISLACK MISCHLACK FARBLOS

**NOWY  
PRODUKT**



- Dwuwarstwowy podkład na bazie rozpuszczalnika
- Nadaje się do wszystkich systemów mieszania spoiw
- Przejroczysty
- Odporny na warunki atmosferyczne

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
BC Binder	transparent	3 L	51500	4



## 155 LAKIER BEZBARWNY HS HS KLARLACK



- Odporny na zarysowania
- Podkreśla połysk i głębię koloru
- Stosowane bez dodawania rozpuszczalnika
- Ekonomiczny, skraca czas aplikacji
- Ma wysoką ochronę przed promieniowaniem UV

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Bezbarwny lakier HS	0,5 l	11554	6
Bezbarwny lakier HS	1 l	11555	6
Bezbarwny lakier HS	5 l	11558	4
Utwardzacz wolnoschnący UNI	0,5 l/2,5 l	12214/12217	6/4
Utwardzacz standardowy HS	0,5 l/2,5 l	12224/12227	6/4
Utwardzacz szybkoschnący UNI	0,5 l/2,5 l	12354/12357	6/4
Utwardzacz standardowy UNI	0,25 l/0,5 l/2,5 l	12503/12504/12507	12/6/4

## 166 LAKIER BEZBARWNY HS LOW HS KLARLACK LOW V.O.C.



- Przeznaczone do nanoszenia na wszystkie rodzaje bazy, również wodne
- Niska zawartość substancji lotnych,
- Wyjątkowo rezultat z doskonałym połyskiem
- Wystarczy 1,5 warstwy
- Łatwy do polerowania

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Bezbarwny lakier HS low V.O.C.	1 l	11665	6
Bezbarwny lakier HS low V.O.C.	5 l	11668	4
Utwardzacz HS Premium	0,5 l	12264	6
Utwardzacz HS Premium	2,5 l	12267	4
Utwardzacz szybkoschnący	0,5 l	12274	6
Utwardzacz szybkoschnący	2,5 l	12277	4

## 133 LAKIER BEZBARWNY MS MS KLARLACK



- Lakier akrylowy o dobrych właściwościach ochronnych przed promieniowaniem UV
- Nakładany na 2-3 warstwy
- Odporny na wszystkie warunki klimatyczne i pogodowe
- Może być stosowany z użyciem do 5% rozpuszczalnika
- Odporny na zółknięcia
- Łatwy do polerowania

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Bezbarwny lakier MS	1 l	11335	6
Bezbarwny lakier MS	5 l	11338	4
Utwardzacz wolnoschnący UNI	0,5 l/2,5 l	12214/12217	6/4
Utwardzacz szybkoschnący UNI	0,5 l/2,5 l	12354/12357	6/4
Utwardzacz standardowy UNI	0,25 l/0,5 l/2,5 l	12503/12504/12507	12/6/4

## 122 LAKIER BEZBARWNY MATOWY 2K KLARLACK MATT



- Nieżółknący matowy lakier
- Zapewnia gładką i trwałą, matową powierzchnię
- W miarę upływu czasu nie zwiększa połysku
- Stopień połysku 15-20% pod kątem 60°.

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Bezbarwny lakier matowy	1 l	11225	6

## 250 221 235 UTWARDZACZ UNIWEERSALNY/WOLNOSCHNĄCY/ SZYBKOSCHNĄCY

HÄRTER UNI/LANG/KURZ



- Uniwersalny/ Wolnoschnący/ Szybkoschnący
- Dla bezbarwnego lakieru 133 MS i 155 HS

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Utwardzacz szybkoschnący UNI	0,5 l	12354	6
Utwardzacz szybkoschnący UNI	2,5 l	12357	4
Utwardzacz wolnoschnący UNI	0,5 l	12214	6
Utwardzacz wolnoschnący UNI	2,5 l	12217	4
Utwardzacz standardowy UNI	0,25 l	12503	12
Utwardzacz standardowy UNI	0,5 l	12504	6
Utwardzacz standardowy UNI	2,5 l	12507	4

# POKRYCIA ANTYŻWIROWE/SPECJALISTYCZNE

## POWŁOKA ANTYŻWIROWA, BARANEK GRAVEX PREMIUM

UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ PREMIUM



- Służy do długotrwałej ochrony progów, nadkoli i innych elementów nadwozia przed zwirowaniem i rdzą.
- Jest nakładany bez możliwości powstawania zacieków i natychmiast wysycha
- Tworzy bardzo mocną powłokę
- Charakteryzuje się plastycznością i elastycznością
- Zapewnia doskonałą izolację dźwiękową
- Może być polakierowane dowolnymi materiałami lakierniczymi
- Dostępny w trzech kolorach

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Powłoka antyżwirowa, baranek Premium	biały	1 kg	37215	12
Powłoka antyżwirowa, baranek Premium	szary	1 kg	37225	12
Powłoka antyżwirowa, baranek Premium	czarny	1 kg	37235	12
Powłoka antyżwirowa, baranek Premium	czarny	1,800 kg	37335	6

## 710 MASA BITUMICZNA

BITUMEN STREICHBAR



- Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną podwozia samochodu
- Nakładana pędzlem
- Ma właściwości dźwiękochonne
- Charakteryzuje się odpornością na wodę, sól, kwasy i zasady
- Wyróżnia się doskonałymi właściwościami antyskurczowymi

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Masa bitumiczna	1 kg	37101	12

## KONSERWACJA PODWOZI NA BAZIE WODY

UNTERBODENSCHUTZ WASSERBASIEREND

**NOWY  
PRODUKT**



- Środek ochrony przeciwżwirowej
- Właściwości wygłuszające
- Gotowy do użyciu

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Konserwacja podwozi na bazie wody	czarny	1 kg	37245	12
Konserwacja podwozi na bazie wody	szary	1 kg	37246	12

## 741 2K POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA

GUARD 2K TRUCK BED LINER



- Trwała powłoka ochronna 2K z teksturą
- Doskonała ochrona przed korozją, rdzą, uszkodzeniami mechanicznymi
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Stosowany jest na różnych rodzajach powierzchni (metal, plastik, włókno szklane, beton, itp.).
- Wysoki poziom odporności na zarysowania

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
2K Powłoka ochronna	750 ml	37415	12
2K Powłoka ochronna bezbarwna	750 ml	37416	12
Uchwazdacz do Guard 2K Truck bed Liner	250 ml	12415	12

## 403 LAKIER DO ZDERZAKÓW 1K

FEINSTRUKTURLACK



- Przeznaczony do naprawy zderzaków, listew, ram zewnętrznych lusterek samochodowych i innych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych
- Przywraca strukturalną powierzchnię części samochodowych
- Posiada dużą zdolność krycia
- Szybko wysycha

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1K Lakier do zderzaków	czarny	0,5 l	14037	3
1K Lakier do zderzaków	czarny	1 l	14035	6
1K Lakier do zderzaków	czarny	0,5 l	14038	3
1K Lakier do zderzaków	czarny	1 l	14036	6

# POKRYCIA ANTYŹWIROWE/SPECJALISTYCZNE

## WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

HOHLRAUM WAX

**NOWY  
PRODUKT**



- Doskonała ochrona antykorozyjna
- Dobra przyczepność
- Opracowany z wykorzystaniem specjalnych wosków
- Doskonała jakość penetracji profili zamkniętych

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Hollow section wax	bezbardwy	1 l	37815	12

## PRODUKT ANTYKOROZYJNY RUST STOP & SEALER

ROSTVERSIEGELUNG



- Zamienia wilgoć zawartą w warstwach rdzy na dwutlenek węgla
- Ma doskonałą zdolność przenikania w grube warstwy rdzy
- Zapobiega korozji cynku
- Może być pokryty 1K lub 2K podkładem lub lakierem ze szpachlem

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Produkt antykorozyjny	100 ml	39010	6

## 773 KLEJ DO SZYB POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR AUTOSCHEIBEN



- Jest przeznaczony do przyklejania szkła
- Wysoce elastyczny, odporny na zużycie
- Odporny na ciśnienie dynamiczne, uderzenie i działanie atmosferyczne
- Posiada doskonałe właściwości w zakresie wibracji i pochłaniania dźwięku

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Poliuretanowy klej do szyb	czarny	310 ml	37731	12
Podkład	-	30 ml	38721	12

## 765 POLIURETANOWA MASA NA PĘDZEL STREICHBARE DICHTMASSE



- Doskonała przyczepność
- Aplikacja za pomocą pędzla
- Silnie elastyczna
- Możliwość aplikacji pod lakiery 1K i 2K
- Nie sływa
- Odporna na wodę, oleje i lakiery

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Poliuretanowa masa na pędzel	szary	1 kg	37650	6

## 751 PASTA POLIURETANOWA 752 POLYURETHAN-DICHTMASSE 753



- Przeznaczona do obróbki płaszczyzn spawanych i połączeń między elementami nadwozia
- Szybko wysycha
- Ma wysokie właściwości przylegania do nieoczyszczonych powierzchni
- Nie rozlewa się po zastosowaniu
- Nie pęka, kiedy wysycha
- Posiada wysoką elastyczność
- Można lakierować przy użyciu dowolnych materiałów lakierniczych
- Dostępny w trzech kolorach

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szczelno do karoserii	biały	310 ml	37531	12
Szczelno do karoserii	szary	310 ml	37521	12
Szczelno do karoserii	czarny	310 ml	37511	12

## 001 1K LAKIER AKRYLOWY CZARNY MATOWY 002 1K LAKIER AKRYLOWY SREBRNY MATOWY RAL 9006 1K ACRYLLACK SCHWARZ MATT 1K SILBER RAL 9006



- 1K Laker akrylowy przeznaczony jest do naprawy punktowej lub całkowitego lakierowania pojazdów
- Laker jest odporny na zarysowania i posiada właściwości chroniące przed promieniowaniem UV
- Szybko wysycha
- Może być stosowana metodą elektrostatyczną

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1K Laker akrylowy czarny matowy	1 l	50010	6
1K Laker akrylowy srebrny RAL 9006 matowy	1 l	50020	6

# ROZPUSZCZALNIKI/ODTŁUSZCZACZE/HERMETYKI

## 322 UNIWERSALNY ROZPUSZCZALNIK UNIVERSAL VERDÜNNER



- Przeznaczone do rozcieńczania materiałów lakierniczych do wymaganej lepkości przed użyciem
- Można stosować ze wszystkimi materiałami akrylowymi i lakierami bazowymi
- Pozwala na zapewnienie optymalnych warunków do nakładania i wysychania warstw, wystarczającej lepkości i gęstości nakładanych materiałów

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Rozpuszczalnik uniwersalny	1 l	13225	6
Rozpuszczalnik uniwersalny	5 l	13228	4

## 323 UNIWERSALNY ROZPUSZCZALNIK WOLNY UNIVERSAL VERDÜNNER LANGSAM



- Przeznaczone do rozcieńczania materiałów malarskich do wymaganej lepkości przed użyciem
- Można stosować ze wszystkimi materiałami akrylowymi i lakierami bazowymi
- Pozwala na zapewnienie optymalnych warunków do nakładania i wysychania warstw, wystarczającej lepkości i gęstości nakładanych materiałów

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Rozpuszczalnik wolny UNI	1 l	13235	6
Rozpuszczalnik wolny UNI	5 l	13238	4

## 340 ROZPUSZCZALNIK DO CIENIOWANIA BEISPRITZLACK



- Rozmywa granicę między świeżo polakierowaną powierzchnią a starą powłoką.
- Pozwala na umieszczenie w pasie między lakierem a starą powłoką bardzo cienkiej warstwy lakieru, która po wypolerowaniu nie wykazuje widocznej granicy
- Nadaje lakierowi dobry połysk w strefie przejściowej
- Może być nakładany prawie natychmiast po zakończeniu lakierowania

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Rozpuszczalnik do cieniowania	1 l	13405	6
Rozpuszczalnik do cieniowania	5 l	13408	4

## 350 ZMYWACZ SILIKONENTFERNER



- Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni, które mają być przygotowane (fluszc, silikon, olej, teflon)
- Zapewnia optymalną przyczepność nakładanych powłok
- Zapobiega powstawaniu silikonowych kraterów podczas malowania

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Zmywacz	1 l	13507	6
Zmywacz	5 l	13508	4

## 360 UELASTYCZNIACZ ELASTIFIZIERER



- Może być polakierowany dowolnym materiałem lakierniczym
- Zapobiega pękaniu powłok w przypadku zniekształcenia plastikowych części pojazdu
- Nie wpływa na kolor powłoki
- łatwy w użyciu, wystarczy dodać 10-50% do gotowej mieszanki 2K powłoki

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Zniekłaczący, uelastyczniający	250 ml	13601	12

## 361 DODATEK ANTYSILIKONOWY ANTI-SILIKON-ZUSATZ



- Środek pozwalający na uniknięcie powstawania „oczek”
- Pomaga złapać przyczepność na elementach wcześniej woskowanych
- Odpowiedni do żywic poliuretanowych

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Anti-Silicone Additive	250 ml	13611	12

## 1K PODKŁAD REAKTYWNY W SPRAYU

1K KORROSIONSSCHUTZ GRUNDIERUNG



- Aktywne komponenty antykorozyjne zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed korozją
- Szybko wysycha
- Doskonała przyczepność do metalu, powierzchni aluminiowych

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie słoicze
Podkład reaktywny spray 1K	400 ml	26022	6

## PODKŁAD EPOKSYDOWY W SPRAYU

1K EPOXY-GRUNDIERUNG



- Możliwe jest zastosowanie metody emakro-mokro.
- Szybko wysycha
- Ma dobrą lepkość
- Zapewnia izolację przed wilgocią
- Doskonała przyczepność i ochrona antykorozyjna stali, stali ocynkowanej, aluminium i włókien szklanych

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie słoicze
Podkład epoksydowy w sprayu 1K	400 ml	26032	6

## PODKŁAD GRUBOWYPEŁNIAJĄCY W SPRAYU

DICKSCHICHTFÜLLER



- Służy do wyrównywania drobnych zarysowań i drobnych nierówności na wypolerowanych powierzchniach
- Doskonałe wypełnienie i krycie
- Możliwe jest zastosowanie metody «wet-to-wet».
- Dobra przyczepność do wszystkich powierzchni metalowych
- Bardzo dobrze się nakłada
- Wysoki stopień wypełnienia

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie słoicze
Podkład grubowypełniający w sprayu	szary	400 ml	26040	6
Podkład grubowypełniający w sprayu	czarny	400 ml	26041	6

## PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K

2K GRUNDIERFÜLLER PREMIUM



- Dwuskładnikowy podkład wypełniający: z utwardzaczem wewnątrz cylindra
- Do stosowania na powierzchniach stalowych, ocynkowanych i aluminiowych w celu ochrony przed rdzą, jak również na oczyszczonych i szlifowanych szpachławkach i powierzchniach z tworzyw sztucznych pokrytych materiałem 1K
- Zapewnia doskonałą przyczepność do powierzchni
- Wyschnięcie w ciągu zaledwie 45 minut w temperaturze 20 °C
- Łatwy do czyszczenia na mokro i sucho szlifarką
- Odporność na rozpuszczalniki

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie słoicze
2K Podkład wypełniający	szary	200 ml	14012	6

## PODKŁAD DO PLASTIKU W SPRAYU

KUNSTSTOFF GRUNDIERUNG SPRAY



- Stosuje się go do gruntowania wyrobów z tworzyw sztucznych, takich jak zderzaki, formy, reflektory itp.
- Szybko wysycha, druga warstwa może być nakładana w 10-15 minut
- Można pokrywać dowolnym systemem lakierów, przezroczysty
- Zapewnia doskonałą przyczepność
- Nakładanie maksymalnie w 2 warstwy

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie słoicze
Podkład do plastików w sprayu	przezroczysty	400 ml	26014	6

## PODKŁAD WIELOFUNKCYJNY

MULTIFÜLLGRUNDIERUNG

**NOWY  
PRODUKT**



- Do wszystkich powierzchni metalowych i konwencjonalnych tworzyw sztucznych
- Wypełniacz i podkład jednocześnie
- Krótki czas schnięcia
- Bardzo dobra ochrona przed korozją
- Doskonała przyczepność
- Pokryć farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi oraz lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie słoicze
Podkład wielofunkcyjny	szary	400 ml	26141	6

## PODKŁAD

HAFTGRUND



- Używany do wysokiej jakości naprawy punktowej
- Gwarantuje wysoką przyczepność do metali i tworzyw sztucznych
- Łatwy w aplikacji
- Szybkie suszenie
- Profesjonalny wynik

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Podkład	szary	500 ml	26004	6
Podkład	czarny	500 ml	26002	6
Podkład	biały	500 ml	26003	6

## LAKIER BEZBARWNY 2K W SPRAYU

2K KLARLACK PREMIUM



- Idealny do częściowych napraw i szybkiego malowania elementów karoserii
- Daje trwałą powłokę o doskonałym połysku
- Odporny na agresywne środowisko, zjawiska atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe
- Schnie tylko przez 25 minut w temperaturze 20 °C i wilgotności nie przekraczającej 50%
- Łatwy do poletowania
- Miesza się z utwardzaczem wewnątrz cylindra

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
2K Lakier bezbarwny w sprayu premium	200 ml	11012	6
2K Lakier bezbarwny w sprayu premium	500 ml	11013	6

## PUSZKA DO NABICIA LAKIERU

PRE-FILL STANDARD



- Bulla z mieszaną sprężonego gazu (175 ml) i rozpuszczalników (100 ml) do późniejszego wypełnienia farbą
- Za pomocą specjalnego sprzętu można dodać do 100 ml prawie każdego produktu na bazie rozpuszczalnika (lakier bazowy, podkład, lakier bezbarwny).
- Idealny do naprawy punktowej lub naprawy części nadwozia
- Doskonale rozpylenie

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Puszka do nabicia lakieru	275 ml	25001	6

## PLYNNA SZPACHLÓWKA W SPRAYU

SPRITZSPACHTEL SPRAY



- Służy do niwelowania drobnych usterek na małych powierzchniach
- Szybko schnie w temperaturze 20 °C i wilgotności nie przekraczającej 50%.
- Posiada właściwości antykorozyjne i ochronne
- Odpowiedni dla każdego systemu powłokowania
- Szlifowanie na mokro i suchą

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Płynna szpachlówka w sprayu	beżowy	400 ml	26701	6

## AEROZOLE AKRYLOWE

SPRAYLACK

**NOWE  
PRODUKTY**



- Przeznaczone do wysokiej jakości napraw punktowych
- Gwarantują wysokiej przyczepności do metali i tworzyw sztucznych
- Szybkie schnięcie w temperaturze 20 °C i wilgotności nie przekraczającej 50%

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Srebrny lakier do felg	srebrny	500 ml	26104	6
Czarny mat	czarny matowy	500 ml	26204	6
Czarny połysk	czarny błyszczący	500 ml	26214	6
Biały połysk	biały błyszczący	500 ml	26414	6
Czarny półmat	czarny półmat	500 ml	26205	6
Biały mat	biały półmat	500 ml	26206	6
Lakier w aerozolu	przezroczysty	500 ml	26406	6
Lakier w aerozolu	przezroczysty	500 ml	26404	6

## TRANSPARENTNA FARBA DO SZKŁA I PŁASTIKU

GLAS UND PLASTIK SPRAY

**NOWY  
PRODUKT**



- Wysokiej jakości syntetyczna jakość
- Przezroczysty; struktura podłoża zostaje widoczna po powleczeniu
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Trwały połysk
- Bardzo dobra trwałość koloru (odporny na światło, nie żółknie)
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Transparentna farba do szkła i plastiku	czarny	400 ml	26361	6
Transparentna farba do szkła i plastiku	czerwony	400 ml	26360	6

## LAKIER DO ZDERZAKÓW W SPRAYU

STOBSTANGENSPRAY



- Przeznaczony do naprawy i poprawy wyglądu zderzaka i innych plastikowych części nadwozia.
- Ulepszone przyleganie do tworzyw sztucznych
- Zawiera specjalne dodatki, dzięki którym może być stosowany bez konieczności wstępnej obróbki powierzchni gruntowej.
- Nadaje się do remontów zarówno małych jak i dużych powierzchni
- Jest odporny na zarysowania i uderzenia

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Czarny lakier do zderzaków w sprayu	szary	400 ml	26314	6
Szary lakier do zderzaków w sprayu	czarny	400 ml	26334	6

## CZARNA STRUKTURA W SPRAYU

STRUKTURSPRAY



- Lakier do odwrócenia struktury uszkodzonych plastików i części z tworzyw sztucznych w sprayu
- Nadaje się do stosowania zarówno do zewnętrznych części samochodowych wykonanych z tworzywa sztucznego (ramy drzwi, lusterka, części tuningowe, zderzaki), jak i do wewnętrznych części samochodowych (deska rozdzielcza, konsola środkowa, panele drzwiowe, składzina bagażnika)

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Czarna struktura w sprayu	czarny	500 ml	26340	6

## BARANEK W SPRAYU

UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ



- Służy do ochrony progów, drzwi, nadkoli i innych elementów nadwozia przed drganiami, piaskiem i zwierzętami, wodą i solą.
- Szybko schnie w temperaturze 20 °C i wilgotności nie przekraczającej 50%.
- Tworzy powłokę elastyczną
- Zawiera dodatki antykorozyjne
- Posiada właściwości dźwiękochłonne
- Może być pomalowane dowolnymi materiałami lakierniczymi

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Baranek spray	biały	500 ml	37014	6
Baranek spray	szary	500 ml	37024	6
Baranek spray	czarny	500 ml	37034	6

## FARBA ZACISKÓW HAMULCOWYCH

BREMSSATTELLACK

**NOWY  
PRODUKT**



- Wysokiej jakości akrylowa jakość
- Szybko schnący
- Trwały połysk
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Twarda powierzchnia, dobra elastyczność
- Doskonała przyczepność
- Odporny na temperaturę: do 80 °C
- Bardzo dobre krycie

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Farba zacisków hamulcowych	czerwony	400 ml	26611	6

## BARANEK W SPRAYU PREMIUM

UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ PREMIUM



- Produkt premium z możliwością regulacji grubości struktury baranka
- Powłoka strukturalna o podwyższonej wytrzymałości chroniąca spód samochodu, łuki, progów i innych części samochodu
- Dostępne są 3 kolory: biały, szary, czarny
- Może być pomalowane dowolnymi materiałami lakierniczymi
- Odpomne na słabe kwasy, sole
- Posiada właściwości tłumiące hałas

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Baranek premium spray	biały	500 ml	38015	6
Baranek premium spray	szary	500 ml	38025	6
Baranek premium spray	czarny	500 ml	38035	6

## SPRAY ŻAROODPORNY 650 °C

HITZEFESTER LACK 650 °C



- Wysokiej jakości lakier do powlekania powierzchni obrabianych i nie obrabianych, które są narażone na bardzo wysokie temperatury
- Jest wysoce odporny na benzynę, chemikalia i zjawiska atmosferyczne
- Doskonała przyczepność
- Odpomne na temperatury do 650 °C
- Duża siła pokrywania
- Szybko wysycha

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Lakier żaroodporny 650 °C	czarny	400 ml	26401	6
Lakier żaroodporny 650 °C	srebrny	400 ml	26602	6

# AEROZOLE

## FARBA DO SKÓRY I WINYLU

### LEDER FARBSPRAY



- Odpowiedni dla skóry naturalnej i syntetycznej (winylowej)
- Elastyczny i odporny na ścieranie
- Doskonała przyczepność
- Szybko schnie
- Łatwe i bezpieczne stosowanie
- Kolor czarny, mat

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Barwnik do skóry	czarny	400 ml	26801	6

## FARBA DO TKANIN I DYWANÓW

### NOWY PRODUKT



- Wysokiej jakości powłoka akrylowa
- Prosta aplikacja natryskowa
- Łatwa odbudowa zużytych miejsc na samochodzie tekstylnym maty, dywaniki i dachy kabrioletów
- Ukrywa plamy i zużyte plamy

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Farba do tkanin i dywanów	czarny	400 ml	26802	6

## POWŁOKA CYNKOWA W SPRAYU

### ZINKSPRAY



- Powłoka cynkowa o wysokiej jakości z zawartością cynku ponad 90% w suchej warstwie.
- Katodowa ochrona antykorozyjna dla wszystkich wykrójów metalowych
- Wysoka odporność na korozję
- Odporność na wysokie temperatury - do 600 °C
- Przeznaczony w szczególności do szwów spawanych
- Idealny do obróbki metali, który jest narażony na niekorzystne warunki pogodowe powodujące korozję

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Powłoka cynkowa w sprayu	400 ml	26711	6

## POWŁOKA Z CYNKU I ALUMINIUM W SPRAYU

### ZINK-ALU SPRAY



- Może być pokryty materiałami akrylowymi z naturalnym suszeniem, materiałami na bazie nitro i syntetycznymi
- Chroni przed korozją
- Odporność na temperaturę do 300 °C
- Odporny na działanie temperatury
- Kolor - aluminium

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Powłoka z cynku i aluminium w sprayu	400 ml	26722	6

## ŚRODEK DO USUWANIA LAKIERÓW

### ABBEIZER SPRAY



- Spray do usuwania starej farby
- Struktura żelowa
- Szybki, wydajny i ekonomiczny
- Łatwy w użyciu
- Przeznaczony do drewna, szkła, cegły, klinkieru, kamienia, betonu, asfaltu i metalu

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Środek do usuwania lakierów	400 ml	26730	6

## ROZCIENIACZNIK DO CIENIOWANIA W SPRAYU

### BEISPRITZLACK



- Stworzony w efektywnego cieniowania, nakładania powłok
- Ma doskonałe właściwości rozpylania
- Zapewnia niewidoczne przejście między starym a nowym lakierem
- Łatwo zlewa się z powłoką lakierową

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Rozcieńczalnik do cieniowania	400 ml	26504	6



## MASA BITUMICZNA SPRAY

BITUMENSPRAY



- Masa uszczelniająca o wysokiej jakości do ochrony podwozia pojazdów
- Utrzymuje elastyczność
- Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością
- Odporny na słabe kwasy i zasady oraz niekorzystne warunki atmosferyczne
- Posiada właściwości antykorozyjne i ochronne
- Pochłania dźwięki

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Masa bitumiczna	czarny	500 ml	37100	6

## KONTROL SPRAY

KONTROLLSPRAY



- Lakier czarny o wysokiej jakości, stosowany do wykrywania wad podczas przygotowywania powierzchni do malowania (podczas procesu szlifowania).
- Prosty w użyciu
- Szybko wysycha

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Aerozol kontrolny	czarny	500 ml	26051	6

## ZMYWACZ

SILIKONTFERNER



- Łatwo i szybko się nakłada
- Dokładnie usuwa silikon, tłuszcz, olej, wosk, brud, żywicę, pozostałości kleju itp.
- Nieagresywny, łagodny rozpuszczalnik
- Poprawia przyczepność kolejnych powłok
- Oszczędność czasu

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Odsuszczac	500 ml	26070	6

## KONWERTER RDZY

ROSTUMWANDLER SPRAY



- Neutralizuje i chemicznie przekształca rdzę
- Działa jednocześnie jako grunt malarski
- Długoterminowa i niezawodna ochrona przed korozją
- Odpowiedni do skutecznego oczyszczenia i zapobiegania rdzy

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Konwerter rdzy	przezroczysty	400 ml	26060	6

## WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

HOHLRAUM SPRAY



- Wysokiej jakości wosk z długotrwałą ochroną antykorozyjną
- Łatwy w użyciu dzięki rurce do natrysku
- Doskonale przyczepność i powłokanie
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Odporność na słabe kwasy, sole
- Dobra przemikalność

Nazwa	Kolor	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Wosk do profili zamkniętych	biały przezroczysty	500 ml	26740	6

## KLEJ W SPRAYU KONTAKTOWYM

KONTAKTKLEBER

**NOWY  
PRODUKT**



- Przezroczysty klej kontaktowy na bazie kauczuku syntetycznego
- Nadaje się do klejenia pionowego i poziomego różnych powierzchni
- Może być stosowany w naprawach samochodów, naprawach domowych, renowacji mebli i szuce użytkowej
- Łatwy i szybki w aplikacji
- Szybkość oprysku można regulować za pomocą regulowanego zaworu
- Strumień natryskowy ca. 10 cm szerokości

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Klej w sprayu kontaktowym	500 ml	26803	6

# LASER

Nowy standard  
do techniki polerowania



## KORZYŚCI

### WYSOKA JAKOŚĆ

Opracowano nowe produkty do polerowania LASEREM dla profesjonalnego rynku napraw samochodowych i reprezentują nowy standard w technice polerowania. Dzięki unikalnej technologii Self-Sharpening Particle Technology, nasze produkty do polerowania nigdy nie tracą swojej przewagi.

### ŁATWY W PRACY

Linia produktów LASER zawiera łatwy w użyciu produkt dla wszystkich prace polerskie, doskonały środek do usuwania zawirowań, a nawet dedykowany produkt ochronny. Udało nam się połączyć łatwość obsługi z wydajnymi, oszczędzającymi czas właściwościami, bez utraty naszych wysokich wymagań jakościowych.

# LASER

## PASTA POLERSKA LASER

### PERFECT CUT



- Łatwy w użyciu uniwersalny środek do polerowania
- Dzięki technologii samostrzenia granulatu zachowuje zdolność do ścięcia
- Usuwa rysy szlifuj już od gradacji P1500
- Może być stosowany na dużych powierzchniach
- Skutecznie działa na wszystkich nowoczesnych rodzajach powłok lakierowych
- Stosowany zarówno w fazie dopolerowania jak i wykańczania, nabłyszczenia poprzez wymianę gąbki polerskiej na miękkiejszą
- Nie zawiera silikonu, wosku, wypełniaczy

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Preparat do polerowania uniwersalny	500 g	49911	12
Preparat do polerowania uniwersalny	1 kg	49901	6

## ANTYHOLOGRAM

### PERFECT FINISH



- Specjalny środek do usuwania mikro rys i hologramów podczas profesjonalnej obróbki
- Zaprojektowany specjalnie dla ciemnych powierzchni lakierowych
- Łatwo się nakłada i łatwo wyciera.
- Nie zawiera silikonu, wosku, wypełniaczy

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Antyhologram	500 g	49902	12

## MLECZKO NABŁYSZCZAJĄCE

### PERFECT SHINE



- Doskonały produkt do przywrócenia i zachowania połysku samochodu po lakierowaniu.
- Zapewnia szybki i trwały połysk
- Posiada właściwości hydrofobowe

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Wzmocniacz połysku	500 ml	49903	12

## PASTA POLERSKA GRUBOŚCIERNA

### POWER CUT



- Łatwa w użyciu agresywna pasta do polerowania.
- Zoptymalizowany do stosowania z futrem polerskim oraz padem gąbkowym
- Usuwa rysy szlifuj już od gradacji P1000

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Pasta polerująca	1 kg	49930	12

## KOMBINEZON ANTYSTATYCZNY PREMIUM CHAMALEON PREMIUM

ANTISTATISCHER PREMIUM OVERALL



### DŁUGOTRWAŁY ANTYSTATYCZNY

- Antystatyczny
- Może być prany
- Regulowany rozmiar
- Wytrzymały
- Nie zawiera silikonu
- Materiał 55 g/m<sup>2</sup>
- Kolor: ciemny z jasnym szarym

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Antystatyczny kombinezon Premium	M	80024	5
Antystatyczny kombinezon Premium	L	80025	5
Antystatyczny kombinezon Premium	XL	80026	5

## SPODNIĘ OCHRONNE I KURTKA

SCHUTZHOSEN & JACKEN



### EFEKT CHŁODZENIA ZOPTYMALIZOWANA WENTYLACJA

- 100% polyester 190T jednolity
- Antystatyczne wykończenie
- Nie zawiera silikonu
- Materiał 55 g/m<sup>2</sup>
- Kolor szary

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Spodnie ochronne i bluza	S	80017	10
Spodnie ochronne i bluza	M	80018	10
Spodnie ochronne i bluza	L	80019	10
Spodnie ochronne i bluza	XL	80020	10

**KOMBINEZON WIELOKROTNEGO UŻYTKU**

OVERALL



- Antystatyczny
- Jasny szary
- Nie zawiera silikonu
- Może być prany
- 100% poliester
- Materiał 55 g/m<sup>2</sup>
- Kolor szary

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Kombinezon	S	80011	10
Kombinezon	M	80012	10
Kombinezon	L	80013	10
Kombinezon	XL	80014	10
Kombinezon	XXL	80015	10

**JEDNORAZOWY KOMBINEZON OCHRONNY**

EINWEG OVERALL



- 65% polipropylen, 35% mikroporowata folia PET
- Wodoszczelny, ale przepuszczalny
- Przewiewny
- Odporność na niską temperaturę
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Materiał 50 g/m<sup>2</sup>
- Kolor biały
- Grubość materiału 0,135 mm

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Jednorazowy kombinezon	M	80027	10
Jednorazowy kombinezon	L	80028	10
Jednorazowy kombinezon	XL	80029	10

**SPODNIE ROBOCZE**
**NOWY  
PRODUKT**


- Elastyczne paski
- Regulowany rozmiar
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- 70% bawełna, 30% poliester
- Zmywalny
- Trwały
- Kolor: czarny

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Spodnie robocze	S	85020	1
Spodnie robocze	M	85021	1
Spodnie robocze	M tall	85022	1
Spodnie robocze	L	85023	1
Spodnie robocze	L tall	85024	1
Spodnie robocze	XL	85025	1

**FARTUCH DO POLEROWANIA**

LASER POLIER-SCHÜRZE



- 65% poliester, 35% bawełna
- 20x16, 128x60
- Materiał 230 g/m<sup>2</sup>
- Kolor szary

Nazwa	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Fartuch do polerowania	80016	5

**PŁASZCZ OCHRONNY**

SCHUTZMANTEL



- 100% polyester 190T jednolity
- Antystatyczne wykończenie
- Nie zawiera silikonu
- Bez włókien
- Materiał 55 g/m<sup>2</sup>
- Kolor szary

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Plaszcz ochronny	M	80021	10
Plaszcz ochronny	L	80022	10
Plaszcz ochronny	XL	80023	10

# ODZIEŻ OCHRONNA

## PÓŁMASKA

ATEMSCHUTZMASKE FFP1



- Respirator idealnie dopasowuje się do twarzy
- Adaptacyjne mocowanie do nosa
- Hipoałergiczny
- Wysoka wydajność filtracyjna
- Filtruje do 80% cząstek stałych z powietrza
- Certyfikat EN149:2001

Nazwa	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
PÓŁMASKA FFP1	80101	20

## PÓŁMASKA Z ZAWORKIEM I WILTREM WĘGLOWYM

ATEMSCHUTZMASKE MIT KOHLEFILTER UND VENTIL FFP2



- Filtr węglowy aktywny z zaworkiem
- Idealnie dopasowuje się do twarzy
- Adaptacyjne mocowanie do nosa
- Hipoałergiczny
- Wysoka wydajność filtracyjna
- Dostarcza do 94% cząstek stałych z powietrza
- Certyfikat EN149:2001

Nazwa	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
PÓŁMASKA WĘGLOWA FFP2	80102	20

## RĘKAWICZKI NITRYLOWE NIEBIESKIE

NITRILHANDSCHUHE



- Bezpyłkowe rękawice nitrylowe chroniące przed podrażnieniami skóry
- Nieprzepuszczalne podczas pracy z rozpuszczalnikami
- Wysoki stopień elastyczności
- Idealne dopasowanie
- Zwiększony poziom komfortu

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Rękawiczki nitrylowe	M	48801	100
Rękawiczki nitrylowe	L	48802	100
Rękawiczki nitrylowe	XL	48803	100

## RĘKAWICZKI NITRYLOWE CZARNE

NITRILHANDSCHUHE SUPER GRIP



- Dzięki innowacyjnej strukturze, rękawice mają doskonałą przyczepność na mokrych i tłustych powierzchniach.
- Brak pyłu chroniącego przed podrażnieniami skóry
- Nieprzepuszczalne podczas pracy z rozpuszczalnikami
- Wysoki stopień elastyczności, doskonałe dopasowanie, niezwykle komfort

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Rękawice nitrylowe Super Grip	M	48901	80
Rękawice nitrylowe Super Grip	L	48902	80
Rękawice nitrylowe Super Grip	XL	48903	80

# MATERIALY EKSPLOATACYJNE

## 855 CZYSZCZENIE DO RĄK HANDREINIGER

**NOWY  
PRODUKT**



- Mydło garażowe w płynie do usuwania oleju, smaru i innych trudnych do usunięcia substancji
- Posiada wysokie właściwości czyszczące dzięki najdrobniejszemu cząsteczkom ściemnym
- Zmiękcza i chroni skórę dłoni
- Kremowa konsystencja
- Testowany dermatologicznie
- Przyjemny zapach

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Czyszczenie do rąk	250 ml	48551	12
Czyszczenie do rąk	3,0 L	48553	6

## CZYSZCZENIE DO RĄK ULTRA MOCNE HANDREINIGER ULTRA STARK

**NOWY  
PRODUKT**



- Mydło garażowe w płynie do usuwania oleju, smaru i innych trudnych do usunięcia substancji
- Posiada wysokie właściwości czyszczące dzięki najdrobniejszemu cząsteczkom ściemnym
- Zmiękcza i chroni skórę dłoni
- Kremowa konsystencja
- Testowany dermatologicznie
- Przyjemny zapach

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Czyszczenie do rąk ultra mocne	250 ml	48601	12
Czyszczenie do rąk ultra mocne	3,0 L	48603	6

## ŚCIERKA DO ZBIERANIA PYŁU, ANTYSTATYCZNA

STAUBBINDETUCH MIT WAFFELPRÄGUNG



- Chusteczki do usuwania pyłu, z włókna bawełnianego, stosowane do usuwania cząstek pyłu przed lakierowaniem oraz po szlifowaniu
- Nadają obrabianej powierzchni właściwości antystatyczne

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Ścierka do zbierania pyłu, antystatyczna	0,20 x 0,55 m – 0,90 x 0,95 m	48011	100

## ŚCIERECZKI ANTYSTATYCZNE

STAUBBINDETUCH



- Przeznaczona do usuwania pyłu z powierzchni przed lakierowaniem
- Nadaje obrabianej powierzchni właściwości antystatyczne

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Materiał chłonny	42 x 75 cm	48010	24 x 10

## ŚCIERECZKI POLIPROPYLENOWE

BLAUTEX



- Przeznaczona do czyszczenia i odłuszczenia części samochodowych
- Szybko i niezawodnie wchłania wodę, pozostałości oleju i innych płynów technicznych
- Odporna na rozzerwanie
- Do stosowania ze zmywaczem
- Odporna na działanie rozpuszczalników

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Ścierka polipropylenowa	32 x 40 cm	48030	10 x 50
Ścierka polipropylenowa	27 x 40 cm	48040	1 rolka - 500 ścierek

## ZESTAW SZPACHELEK

JAPANSAPCATEL EDELSTAHL



- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zestaw zawiera 4 szpachelki o różnych rozmiarach

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Szpachelka stal nierdzewna	1 x 50 mm / 1 x 80 mm 1 x 100 mm / 1 x 120 mm	48700	200 szt

# MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

## POJEMNIK DO MIESZANIA/KUBKI Z PODZIAŁKĄ

MISCHBECHER



- Używany jest do mieszania wszystkich rodzajów farb i lakierów (w tym farb wodorozerwieczalnych).
- Przezroczystość pojemnika zapewnia dokładne mieszanie
- Wykonany z materiału przyjaznego dla środowiska
- Pojemnik może być wyposażony w pokrywke
- Pojemniki do mieszania mogą być układane jeden na drugim

Nazwa	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Pojemnik do mieszania 385 ml/Pokrywy	48610/48611	200/200
Pojemnik do mieszania 750 ml/Pokrywy	48620/48622	200/200
Pojemnik do mieszania 1400 ml/Pokrywy	48630/48633	200/200
Pojemnik do mieszania 2300 ml/Pokrywy	48640/48644	100/100

## SITKO LAKIERNICZE

FILTER



- Używane do filtrowania lakierów, w tym farb wodorozerwieczalnych, przed ich nałożeniem
- Rozmiar oczka - 190/125 MKM

Nazwa	Opakowanie	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Filtr siatkowy 190 MKM	4 x 250 szt	48400	1000
Filtr siatkowy 125 MKM	4 x 250 szt	48410	1000

## DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND



- Przeznaczona do klejenia wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończonych nadwozia i elementów wewnętrznych, listew bocznych.
- Może być stosowana na powierzchniach metalowych, drewnianych, szklanych i plastikowych
- Struktura pianki wypełnia nierówności na powierzchni; ma długą żywotność
- Odporna na warunki pogodowe
- Odporność termiczna 100 °C
- Kolor: czarny

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Dwustronna taśma kanałowa	6 mm x 5 m	48310	50
Dwustronna taśma kanałowa	9 mm x 5 m	48320	50
Dwustronna taśma kanałowa	12 mm x 5 m	48330	50

## TAŚMA KONTUROWA, VINYLOWA NIEBIESKA

FINE LINE TAPE BLUE




- Cienka taśma o podwyższonej odporności termicznej i doskonałej przyczepności do dużej liczby powierzchni
- Może wytrzymać temperaturę do 150 °C przez godzinę lub dłużej
- Taśma w użyciu dla linii profilowanych i zakrzywionych bez utraty przyczepności
- Nie zostawia żadnych śladów podczas usuwania

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Taśma konturowa niebieska	3 mm x 33 m	48360	20
Taśma konturowa niebieska	6 mm x 33 m	48361	20

## TAŚMY MASKUJĄCE

ABDECKBAND



- Perfekcyjna jakość i trwałość
- Łagodny klej, który nie niszczy powierzchni lakieru
- Odporny na 60 °C/90 °C w 60 minutach
- Dostarczany w 50 metrowych rolkach
- Polepszona jakość

Nazwa	Kolor	Odporność na wysoką temperaturę	Rozmiary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Taśmy maskujące	beżowa	60 °C	18 mm x 50 m	48112	48
Taśmy maskujące	beżowa	60 °C	24 mm x 50 m	48122	36
Taśmy maskujące	beżowa	60 °C	36 mm x 50 m	48142	24
Taśmy maskujące	beżowa	60 °C	48 mm x 50 m	48152	24
Taśmy maskujące	brązowa	90 °C	18 mm x 50 m	48212	48
Taśmy maskujące	brązowa	90 °C	24 mm x 50 m	48222	36
Taśmy maskujące	brązowa	90 °C	36 mm x 50 m	48242	24
Taśmy maskujące	brązowa	90 °C	48 mm x 50 m	48252	24

## TAŚMY MASKUJĄCE PREMIUM

ABDECKBAND PREMIUM



- Odporna na promienie UV i wilgoć
- Wysoka przyczepność
- Specjalnie zaprojektowana do zastosowań w wilgotnych miejscach oraz do lakierów wodnych
- Nie zostawia kleju po suszeniu w 90° przez godzinę lub w 110° przez 30 minut
- Dobra przyczepność do blachy, lakieru, gumy i szkła

Nazwa	Kolor	Rozmiary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Taśmy maskujące premium	żółta	18 mm x 50 m	48261	48
Taśmy maskujące premium	żółta	36 mm x 50 m	48263	24



## TAŚMA PIANKOWA DO WNĘK / GĄBKA DO WNĘK

SELBSTKLEBENDES SCHAUMSCHUTZBAND



- Używana do ochrony otworów w samochodach: drzwi, pokrywy bagażnika, wnęki itp.
- Zapewnia płynną granicę w miejscu przejścia między powierzchniami lakierowanymi i krytymi

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Rolla piankowa	19 mm x 20 m	48351	30

## TARCZA DO USUWANIA KLEJU

FOLIENRADIERER



- Tarcza syntetyczna do usuwania pozostałości kleju od taśmy samoprzylepnej i taśmy klejącej dwustronnej
- Nie niszczy powierzchni
- Oszczędność czasu
- Idealny tryb pracy: 3000 - 4000 obr./min

Nazwa	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Tarcza do usuwania śladów po taśmie klejącej	48370	24
Adapter	48371	24

## FOLIA ZABEZPIEZAJĄCA W PACZKACH

ABDECKFOLIE



- Przeznaczona do ochrony karoserii pojazdu przed lakierowaniem
- Chroni przed przedostawaniem się lakieru, brudu i wilgoci
- Wykazuje dużą wytrzymałość
- Przezroczysta

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Folia zabezpieczająca	4 × 5 = 20 m <sup>2</sup>	48777	40
Folia zabezpieczająca XL	4 × 7 = 28 m <sup>2</sup>	48787	30

## FOLIA ZABEZPIEZAJĄCA W ROLKACH

ABDECKFOLIE ROLLE




- W pełni elektrostatyczna
- Odporna na rozrywanie
- Bezpieczne usuwanie folii bez przyklejania
- Przezroczysta
- Grubość 9-10 µm

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Folia zabezpieczająca w rolkach	4 × 150 m	48790	1
Folia zabezpieczająca w rolkach	4 × 120 m	48791	1

# MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

## PADY POLERSKIE KARBOWANE

POLIERSCHWAMM MIT WAFFELPRÄGUNG



- Do mechanicznego polerowania i nabłyszczenia
- Może być stosowany z gruboziarnistą pastą polerską

Nazwa	Kolor	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Gąbka polerska z rowkami miękka	czarny	150 x 25	49400	50
Gąbka polerska z rowkami twarda	pomarańczowy	150 x 25	49410	50

## PADY POLERSKIE O WYDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI

LASER LONG LIFE POLIERSCHWAMM



- Do mechanicznego polerowania lakieru - Nadaje się do stosowania z gruboziarnistymi pastami polerskimi
- Bardzo wytrzymała pianka

Nazwa	Kolor	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Gąbka polerska na rzepy miękka	czarny	150 x 25	49881	10
Gąbka polerska na rzepy twarda	pomarańczowy	150 x 25	49871	10
Gąbka polerska na rzepy bardzo twarda	biały	150 x 25	49861	10

## TALERZE DO PADÓW POLERSKICH

STÜTZTELLER




- Platforma wielokrotnego użytku do maszyn polerskich rotacyjnych
- Do stosowania z uchwytem na rzepy do tarcz polerskich
- Wygodny uchwyt na rzepy do łatwego i szybkiego demontażu tarczy polerskiej

Nazwa	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Platforma standardowa M14	150	49821	50

## GĄBKI DO POLEROWANIA

POLIERSCHWAMM



- Gąbka do mechanicznego polerowania za pomocą środków ściernych
- Dostępne w trzech stopniach twardości: bardzo twardej, twardej i miękkiej

Nazwa	Kolor	Rozmiar	Numer artykułu	Opakowanie
Gąbka polerska bez platformy miękkiej	czarny	150 x 50	49100	50
Gąbka polerska bez platformy bardzo twarda	pomarańczowy	150 x 50	49110	50
Gąbka polerska na platformie bardzo twarda	biały	150 x 50	49120	50
Gąbka polerska na platformie miękka	czarny	150 x 50	49200	50
Gąbka polerska na platformie twarda	pomarańczowy	150 x 50	49210	50
Gąbka polerska na platformie bardzo twarda	biały	150 x 50	49220	50
Gąbka polerska na rzepy miękka	czarny	150 x 25	49300	50
Gąbka polerska na rzepy twarda	pomarańczowy	150 x 25	49310	50
Gąbka polerska na rzepy bardzo twarda	biały	150 x 25	49320	50



Produkty pod marką Chamäleon zostały po raz pierwszy zaprezentowane w 1965 roku w Schwerte w Niemczech. Od tego czasu, wysokiej jakości produkty do naprawy karoserii są produkowane pod logo w kolorze czarno-żółtym.

Początkowo pod marką Chamäleon produkowano tylko szpachle i wyłącznie na rynek niemiecki. Ponieważ były to produkty o wysokiej jakości, szybko zyskały zaufanie profesjonalistów. W 2002 r. podjęto decyzję o wejściu na rynek międzynarodowy i rozszerzeniu gamy produktów, nadal podążając za kanonami produkcji «Made in Germany».

W ten sposób powstało osobne przedsiębiorstwo Chamäleon GmbH, którego wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca wkroczyła na drogę ekspansji i dalszego rozwoju marki. Jako siedzibę firmy wybrano miasto Heidelberg. Znajduje się ono w trójkącie Ren-Neckar, a jego infrastruktura stwarza idealne warunki do wdrażania nowych strategii. Firma Chamäleon GmbH osiągnęła swoje cele i umocniła swoją pozycję na rynku międzynarodowym dzięki szerokiej gamie produktów do naprawy karoserii. Strategiczną tajemnicą sukcesu jest oferowanie idealnego stosunku wysokiej jakości do ceny oraz skupienie się na potrzebach klienta.

Na początku 2013 roku Chamäleon GmbH otrzymała certyfikat ISO 9001:2008 TÜV Thüringen. Jest to jeden ze wskaźników, że firma stale poprawia jakość swoich produktów i obsługi klienta. Wszystkie działania podjęte przez Chamäleon GmbH doprowadziły do tego, że żółto-czarna marka z Heidelbergu jest obecnie jednym z liderów rynku w wielu krajach. Będziemy szczęśliwi mogąc kontynuować naszą historię z Państwem jako naszym partnerem!

#### **CHAMÄLEON GMBH**

RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A

69115 HEIDELBERG, GERMANY

**TEL.:** +49-(0)6221/520440

**FAX:** +49-(0)6221/520449

**E-MAIL:** [INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)

**CHAMAELEON-PRODUKTION.DE**



ChamaeleonGmbH



Chamaeleon\_gmbh



Chamäleon GmbH

